



Steinkörbe / Steinzäune

Vielfältige Steinkorbsysteme für individuelle Ansprüche!

individuell. kreativ. einzigartig.



STEINKORB-VORTEILE

AUF EINEN BLICK:



- extrem schnelle Errichtung durch werkseitige Befüllung
- kein Nachsacken des Befüllgutes
- gleichmäßiges Erscheinungsbild durch fachkundige Befüllung
- sehr hohe Langlebigkeit durch 6 mm Drahtstärke und hohe Zinkauflage
- CE-Kennzeichen, ETA-Nr. 17/0059
- hohe Versetzleistung (nur wenige Minuten je Steinkorb)
- kein Platzbedarf an der Baustelle für lose Steine und leere Körbe
- geschlossenes Deckelgitter in 6 mm Drahtstärke
- 100 % recycelbar
- stark entwässernd



STEINKÖRBE

KREATIV. INDIVIDUELL. HOCHWERTIG.

Die LEDROSTEEL BOX ist ein werkseitig befüllter, transportabler und hochverdichteter Steinkorb mit CE-Kennzeichen. Durch das punktgeschweißte (Doppel-) Stabgitter ist es möglich, eine maschinelle Befüllung durchzuführen. Die werkseitige Verdichtung erfolgt mittels einer genormten Hochfrequenzrüttelung des gesamten Steinkorbes.

Derartige Verdichtungen sind mit handgeführten Maschinen bei bauseitiger Befüllung eines herkömmlichen Steinkorbes nicht machbar. Der verwindungssteife Drahtgitterkorb, in Verbindung mit dem patentierten Verdichtungsverfahren, verfügt über eine extrem hohe Formstabilität in befülltem Zustand, welches den mobilen Einsatz von Steinkörben erlaubt. Auch bei mehrlagigen Hangbefestigungen tritt durch diese spezielle Art der Herstellung keine Verformung der unteren Steinkörbe durch Auflasten oder seitliche Hanglasten ein.

Jeder Steinkorb kann mittels Einsatzes von Kettengehänge und Hebekämmen versetzt werden. Deshalb besteht auch bei schwierigen Geländesituationen die Möglichkeit, die verlegefertigen Steinkörbe mittels Turmdrehkran, Kranfahrzeug, Radlader/Stapler oder Bagger mit entsprechender Ausladung an gewünschter Stelle zu positionieren.

Die konstruktiven Eigenschaften der LEDROSTEEL BOX ermöglichen extrem hohe Verlegeleistungen bei geringem Personalaufwand.



Neben der enormen Zeitersparnis, die dieses Schnellbau-System bietet, liegt ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil darin, dass sich der Platzbedarf an der Baustelle gegenüber einer Vorort-Befüllung auf ein Minimum reduziert.

Dies vermeidet Behinderungen, die meist an Straßen oder an platzbeengten Baustellen auftreten.

Das System besteht aus mehreren Elementen, die je nach statischen Anforderungen oder gestalterischen Vorstellungen des Planers modular miteinander kombiniert werden können.

Wir empfehlen ausdrücklich, die Versetzung der Steinkörbe nach einer objektbezogenen Statik vorzunehmen.

Bitte beachten Sie unsere technische Beschreibung, Versetzanleitung und Aufbauempfehlung.



SCHÜTT- UND MAUERSTEINKÖRBE

Einzigartige, zeitlose und hochwertige Akzente

Eigenschaften Gitter

Stab- bzw. Doppelstabgitter aus Stahl mit einer Galfan Zink-Aluminium Legierungsbeschichtung von mindestens 390 mg/m², Draht-Durchmesser 6 mm, Drahtzugfestigkeit 553 MPa, entsprechend der Klasse A nach EN 10244-2. Schnittfestigkeit der Schweißpunkte gem. Klasse 7,5 EN 10223-8.

Das Material wurde bei einer Dauer von 1.000 Stunden auf die Beständigkeit gegen Salznebel geprüft.

Für das Material liegt eine CE-Markierung nach der europäischen technischen Bewertung mit der Nummer: ETA-17/0059 vor.

Die Körbe weisen keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder vorstehende Drähte auf.

Korbabmessungen und Gewichte

(Folgende Größen haben wir im Sortiment.
z. B. Steinfüllung Muschelkalk blau)

LEDROSTEEL BOX	
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe cm)	
50 x 50 x 50 cm	200 kg
50 x 50 x 100 cm	390 kg
100 x 50 x 50 cm	390 kg
100 x 50 x 100 cm	780 kg
100 x 100 x 50 cm	780 kg
100 x 100 x 100 cm	1600 kg
150 x 50 x 50 cm	600 kg
150 x 50 x 100 cm	1170 kg
150 x 100 x 50 cm	1170 kg
150 x 100 x 100 cm	2400 kg
200 x 50 x 50 cm	780 kg
200 x 50 x 100 cm	1600 kg
200 x 100 x 50 cm	1600 kg
200 x 100 x 100 cm	3200 kg



Maschenweite:

ringsum 5/20 cm, Drahtstärke 6 mm,
Deckelgitter geschlossen

Füllmaterial:

Körnung ca. 60/90 mm


Zubehör:

Hebekämme

1 und 1,5 Meter Korblänge: 1 Paar

2 Meter Korblänge: 2 Paar

Kettengehänge (pro Paar ein Gehänge!)






KORB KULTUR BOX 25 CM BREIT

Steinzaunsystem als optimale Sichtschutzlösung

Die KORBKULTUR BOX zeichnet sich besonders durch ihre natürliche Ausstrahlung aus und passt sich harmonisch in das Landschaftsbild ein.

Mit diesem Steinzaunsystem schaffen Sie die optimale Sichtschutzlösung.



KORBKULTUR BOX 25 cm breit

Abmessungen (Länge x Tiefe x Höhe cm)

102 x 25 x 100 cm

102 x 25 x 120 cm

102 x 25 x 140 cm

102 x 25 x 160 cm

102 x 25 x 180 cm

102 x 25 x 200 cm

202 x 25 x 100 cm

202 x 25 x 120 cm

202 x 25 x 140 cm

202 x 25 x 160 cm

202 x 25 x 180 cm

202 x 25 x 200 cm

KORBKULTUR BOX 25 cm breit

Zubehör

Korbanker betoniert 1,6 m

Korbanker betoniert 2,2 m

Korbanker gedübelt 1 m

Korbanker gedübelt 1,6 m

Boden-/Deckelgitter 1 m

Boden-/Deckelgitter 2 m

Füllmaterial

Körnung ca. 60-90 mm



Eigenschaften

Doppelstabgitter horizontal an der Längsseite, Rest Einfachdraht, punktgeschweißt aus aluverzinktem Draht 6 mm, **umseitige Maschenweite 5 x 20 cm, ohne sichtbaren Pfosten**, Drahtzugfestigkeit: 553 MPa; Entsprechend der Klasse A nach EN 10244-2, Galfan Zink-Aluminium Legierungsbeschichtung von 390 g/m² beschichtet. Das Material wurde bei einer Dauer von 1.000 Stunden auf die Beständigkeit gegen Salznebel geprüft.






HOLZBANKAUFLAGEN

Steinkörbe als besondere Sitzgelegenheit

Individuell fertigen wir Ihre besondere Sitzgelegenheit ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. Die Sitzauflage, die Maße und die Füllungen können wir ganz nach Ihren Vorgaben umsetzen und Ihre Gabione wird dadurch zu einem Unikat.



Ausführung Lärche-Holz

Lärche-Holz ist imprägniert, vormontiert auf einer Unterkonstruktion aus Aluminium, für eine bauseitige Montage auf den Steinkorb.

Ausführung Lärche-Holz

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe cm)

202 x 52 x 4,5 cm

152 x 52 x 4,5 cm

102 x 52 x 4,5 cm

52 x 52 x 4,5 cm

Sondermaße auf Anfrage.



GARDENLINE-VORTEILE

AUF EINEN BLICK:

- fix und fertig verschweißte Körbe
- sehr schnelle und einfache Montage
- sehr hohe Langlebigkeit durch 6 mm Drahtstärke und die hochwertige Zink-Aluminum-Beschichtung
- verletzungsarme Ausführung ohne Drahtüberstände und scharfe Kanten
- 100 % recycelbar
- Bankauflagen komplett vormontiert (müssen bauseits nur noch angeschraubt werden)
- inkl. Grillrost in rund oder eckig
- Massivholz Lärche inkl. hochwertiger Imprägnierung




MODELL AMPOLA

Ein Platz zum Entspannen

Eine bequeme und schattige Sitzgelegenheit zum Ausruhen, die den Baum perfekt in Szene setzt.

Unsere Baumeinfassungen sind vor allem in Gärten, Stadtplätzen, Parks und an Spielplätzen ein echter Hingucker.

Einfach mal eine Pause machen und die Ruhe und Aussicht genießen.






MODELL TRENTO

Pure Lagerfeuerromantik

Einfach aber dennoch eine perfekte Erscheinung in jedem Garten, so stellt sich unsere Feuerstelle vor. Weitau mehr als zweckmäßig ist die Feuerstelle TRENTO und sorgt für eine freundliche und einladende Atmosphäre im Außenbereich. Das Flammenspiel im steinernen Nest lädt dazu ein sich niederzulassen. Es knistert, lodert und wärmt – ob zum Grillen oder einfach nur zum Entspannen.





MODELL TIARNO

Vielmehr als nur ein Feuerkorb

Die 3 in 1 Idee für Ihren Garten und Ihre Terrasse. Er besticht durch seine kubische und moderne Form. Genießen Sie mit dem Korb das Feuer, das Grillen oder verwenden ihn als praktischen Tisch.





FÜLLMATERIAL FÜR STEINKÖRBE UND -ZÄUNE

Die nachfolgenden Steinarten führen wir in unseren Lagern

Hinweis zur Berechnung: 1 cbm entspricht ca. 1,6 to lose. Weitere Füllmaterialien sind auf Anfrage möglich.
Bitte sprechen Sie uns an.

Hinweis: Die Farben unserer Produkte können von der Abbildung abweichen.

Muschelkalk blau

Abmessungen

60/90 mm



Jura

Abmessungen

60/90 mm



Granit grau

Abmessungen

60/90 mm



Basalt

Abmessungen

60/90 mm



Schwarzwälder Granit

Abmessungen

60/120 mm o. 56/80 mm



Lausanner-Gneis- Trockenmauersteine

Abmessungen



Muschelkalk blau / bräunlich Trockenmauersteine

Abmessungen



Glassteine dive. Farben

Abmessungen

60/120 mm





Besuchen Sie auch unseren Mustergarten

überreicht durch:

korkkultur GmbH & Co. KG
Weißensburger Straße 100
74626 Bretzfeld / Weißensburg

Tel.: 07946 | 944808-0
Fax: 07946 | 944808-88

info@korkkultur.de
www.korkkultur.de

